




全方位端點管理解決方案

保障雲端環境下的企業資安防護

DaaS | VDI | Cloud | SaaS



SECURE | FLEXIBLE | MANAGED

10ZiG VDI / DaaS Endpoint Solution

端點管理軟體

10ZiG MANAGER™

10ZiG Endpoint

作業系統

10ZiG NOS™

10ZiG PEAKOS™






端點電腦



10ZiG 端點管理軟體



- 免費的端點管理軟體
- 直覺的操作方式，易於上手的管理系統
- 透過自動篩選或手動設定的方式，方便群組化管理
- 預先排程例行的工作事項，例如韌體程式更新、重新開關機等
- 資訊化圖表，方便管理10ZiG的端點設備
- 可根據組織需求，針對不同的IT人員，設定不同管理權限



作業系統

NOS™

- 最佳的 Zero Client 桌面系統
- 快速三步驟完成連線設定
- 簡單明瞭的操作介面 (應用程式、硬體設備、系統功能)
- 支援 Citrix, Omnissa, or Microsoft 其中一種 VDI 連線

PEAKOS™

- 最佳的 Thin Client 作業系統
- 可同時支援不同的VDI環境 (Citrix, Omnissa, Microsoft, Parallels, etc.)
- 可支援網頁瀏覽器 (Firefox and Chrome)
- 可新增 Shell Script 功能

Windows 10/11 IoT Enterprise LTSC

- 10ZiG 快速設定功能，提供 IT 人員快速設定 Windows 10/11 IoT 與 VDI 連線
- 支援多樣周邊驅動程式
- 內建 Unified Write Filter 磁碟還原功能
- 支援 Kiosk 模式
- 可啟用 Shell Launcher 功能 (管理應用程式)

端點裝置



4600q
Task Workers



7000q
Power Users



7100q
High-Demand Users



7500qTAA
Mobile Thin Client



7900q
All-in-One

4600q Series / Task Worker

10ZiG OS: NOS / PeakOS

CPU : Intel® Atom® X5-E8000 Quad-Core 1.04GHz (max 2GHz)

- Zero Client. Fast. Secure. Seamless.
- Dual DisplayPort 3840 x 2160 @30Hz
- RAM: 4GB
- Storage: 8GB eMMC
- 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
- Optional : Wi-Fi
- Free Centralized Management via 10ZiG Manager™



7000q Series / Power User

10ZiG OS: NOS / PeakOS

CPU : Intel® Celeron® J6412 Quad-Core 2.0GHz (max. 2.7GHz)

- Dual DisplayPort 3840 x 2160 , 4K @60Hz
- Gigabit LAN (alternative to Fiber LAN Socket)
- RAM: 4/8 GB
- Storage: 8GB eMMC
- 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C
- Optional : Wi-Fi, TPM2.0
- Free Centralized Management via 10ZiG Manager™



7100q Series / High Demand User

10ZiG OS: NOS / PeakOS

CPU : AMD Ryzen™ Embedded R2514 Quad-Core 2.1GHz (max. 3.7GHz)

- 4 DisplayPort 4096 x 2160 , 4K @60Hz
- UHD / 4K Video Streaming
- RAM: 8GB
- Storage: 8GB eMMC
- 6 x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1 x USB Type-C
- Optional : Wi-Fi, Fiber SFP Socket, TPM 2.0
- Free Centralized Management via 10ZiG Manager™



7500qTAA Series / Mobile Thin Client

10ZiG OS: NOS / PeakOS

CPU : Intel® N1000 Quad-Core 1.1 GHz (max. 2.60 GHz)

- Up to 6 - 8 Hours Battery Life
- HD Audio & Video, Built-in Mic & Camera
- RAM: 8GB
- Storage: 128GB SSD
- Screen Size : 15.6" Full HD IPS display
- 2 x USB 2.0, 3 x USB3.2 Gen1, 1 x USB Type-C
- Free Centralized Management via 10ZiG Manager™



7900q Series / 23.8" All-in-One

10ZiG OS: NOS / PeakOS

CPU : Intel® Celeron® N5100 Quad-Core 1.1 GHz (max. 2.80 GHz)

- 5M pixels Webcam, Dual Mic, 1 x DP, 1 x DVI-D
- DP up to 3840 x 2160 @60Hz & DVI-D up to 1920 x 1080
- RAM: 4/8 GB
- Storage: 8GB eMMC
- 2 x USB 2.0, 2 x USB3.2 Gen1
- Optional : Wi-Fi
- Free Centralized Management via 10ZiG Manager™



10ZiG

clientron

總部位於美國，全球端點軟硬體設備領導品牌 - 10ZiG 專注於精簡型電腦的研發與設計超過 20 年，是 VMware、Citrix、Microsoft 的長期技術認證夥伴，其整合開發各種 VDI 環境下的端點作業系統；提供企業安全、快速及高效率的軟硬體端點解決方案。

成立於1983年，精簡型電腦研發、設計、製造與銷售，全球最大精簡型電腦 ODM 製造商之一。以超過 40 年的市場經驗，為客戶提供高品質的服務。近年來，代理端點設備作業軟體並推出精簡型電腦自有品牌，提供全方位端點軟硬體管理方案

clientron

TEL: +886-2-2698-7068
FAX: +886-2-2698-7016

Website: www.clientron.com
Email: service@clientron.com